

## Protección contra el rayo

Puesta a tierra


## **Empalme mutli ramas**

Conforme con la norma NF EN 50164-4



Este empalme se usa para la conexión de las 3 ramas de la pata de ganso. No obstante, se puede conectar más de 3 conductores.

Los conductores de tipo pletina de cobre estañado 27x2mm, acero inoxidable 30x2mm y acero galvanizado 33,5x3mm se mantienen en presión después de haber colocado los 4 tornillos M10 que vienen entregados.



Esquema de principio puesta a tierra de tipo pata de ganso

## CARACTERISTICAS

Referencia:	AFK 0004 RM
Tipo de instalación :	Puesta a tierra
Montaje:	Apretamiento de los conductores con esta conexión
Utilización:	Interconexión de los electrodos de tierra horizontales
Fijación:	-
Conductores	Pletina de cobre estañado, acero inoxidable y galvanizado
Material:	Cupro alu
Dimensiones :	80 x 80 x 20 mm
Peso:	0,930 g
Índice de protección :	-
Normas :	NF EN 50164-4

Última actualización 07/08/2017

Franklin Tecnología ® - Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones

En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo

